



**GÜHRING**

# AKTION

**1 Werkzeughalter + 10 Platten zum Vorteilspreis!**

gültig bis 31.12.2026

## **System 208 für Langdrehmaschinen**

Mit dem System 208 bringt Gühring ein neues Stechsystem speziell für den Einsatz auf Langdrehmaschinen auf den Markt. Seine besondere Geometrie, die hohe Wechselgenauigkeit und nachgewiesene Standzeitvorteile erfüllen gezielt die Anforderungen bei der Bearbeitung komplexer Kleinstdrehteile.

# AKTION

## Ein Halter, zehn Platten: maximale Wirtschaftlichkeit.

Sie erhalten einen Werkzeughalter und zehn Wendeschneidplatten Ihrer Wahl\* zum attraktiven Vorteilspreis.

**Halter ohne Innenkühlung**

**199 €**  
ab 344 € BLP



Halter (ohne IK) #26700, #26701

+



10 Wendeschneidplatten Ihrer Wahl\* (Auswahl auf S.2)

**Halter mit Innenkühlung**

**229 €**  
ab 434 € BLP



Halter (mit IK) #26702, #26703

+



10 Wendeschneidplatten Ihrer Wahl\* (Auswahl auf S.2)

\*Bitte beachten: Auswahl in 2er-Verpackungseinheiten. Bei 10 Platten können bis zu 5 verschiedene Geometrien gewählt werden.

### 1 | Wählen Sie Ihren Halter:

Wählen Sie aus den untenstehenden Abmessungen einen Klemmhalter aus.

Halter	Schaftgröße (in mm)	Ausführung	Bestell-Nr.	Hier ankreuzen	Ausführung	Bestell-Nr.	Hier ankreuzen
Vierkantschaffhalter, ohne IK	10/10	rechts	26700 8,030	<input type="checkbox"/>	links	26701 8,030	<input type="checkbox"/>
	12/12	rechts	26700 8,040	<input type="checkbox"/>	links	26701 8,040	<input type="checkbox"/>
	12,7/12,7	rechts	26700 8,050	<input type="checkbox"/>	links	26701 8,050	<input type="checkbox"/>
	15,87/15,87	rechts	26700 8,060	<input type="checkbox"/>	links	26701 8,060	<input type="checkbox"/>
	16/16	rechts	26700 8,070	<input type="checkbox"/>	links	26701 8,070	<input type="checkbox"/>
Vierkantschaffhalter, mit IK	10/10	rechts	26702 8,030	<input type="checkbox"/>	links	26703 8,030	<input type="checkbox"/>
	12/12	rechts	26702 8,040	<input type="checkbox"/>	links	26703 8,040	<input type="checkbox"/>
	12,7/12,7	rechts	26702 8,050	<input type="checkbox"/>	links	26703 8,050	<input type="checkbox"/>
	15,87/15,87	rechts	26702 8,060	<input type="checkbox"/>	links	26703 8,060	<input type="checkbox"/>
	16/16	rechts	26702 8,070	<input type="checkbox"/>	links	26703 8,070	<input type="checkbox"/>

**Hinweis:** Rechte WSPs passen nur in rechte Klemmhalter und linke WSPs nur in linke Klemmhalter.

## 2 | Wählen Sie Ihre Wendschneidplatten:

Wählen Sie aus den untenstehenden Abmessungen zehn Wendschneidplatten aus.  
Es können mehrere Abmessungen miteinander kombiniert werden.

\*Bitte beachten: Auswahl in 2er-Verpackungseinheiten. Bei 10 Platten können bis zu 5 verschiedene Geometrien gewählt werden.

Wendschneidplatte	Breite (in mm)	Eckenradius (in mm)	Stechtiefe (in mm)	Ausfüh- rung	Bestell-Nr.	Anzahl (in ST)	Ausfüh- rung	Bestell-Nr.	Anzahl (in ST)
Typ GE Radialeinstechen & Kopieren	1		3	rechts	26800 9,020		links	26802 9,020	
	1,5		3	rechts	26800 9,030		links	26802 9,030	
	2		4	rechts	26800 9,040		links	26802 9,040	
	2	0,05	4	rechts	26800 9,050		links	26802 9,050	
	2,5		4	rechts	26800 9,060		links	26802 9,060	
	2,5	0,05	4	rechts	26800 9,070		links	26802 9,070	
	3		4	rechts	26800 9,080		links	26802 9,080	
	3	0,05	4	rechts	26800 9,090		links	26802 9,090	
Typ GP Radialeinstechen & Längsdrehen	1,5	0,05	2,5	rechts	26808 9,020		links	26810 9,020	
	2	0,05	4	rechts	26808 9,030		links	26810 9,030	
	2	0,1	4	rechts	26808 9,040		links	26810 9,040	
Typ GR Rückwärtsdrehen		0,05	5	rechts	26812 9,020		links	26814 9,020	
		0,1	5	rechts	26812 9,030		links	26814 9,030	
	0,8		5	rechts	26812 9,040		links	26814 9,040	
	0,8	0,05	5	rechts	26812 9,050		links	26814 9,050	
	0,8	0,15	5	rechts	26812 9,060		links	26814 9,060	
Typ GZ Abstechen RR/LL	1		4	rechts	26816 9,020		links	26818 9,020	
	1,2		4	rechts	26816 9,030		links	26818 9,030	
	1,5	0,05	6	rechts	26816 9,040		links	26818 9,040	
	2	0,05	8	rechts	26816 9,050		links	26818 9,050	
Typ GZ Abstechen RL/LR	1		4	rechts	26820 9,020		links	26822 9,020	
	1,2		4	rechts	26820 9,030		links	26822 9,030	
	1,5	0,05	6	rechts	26820 9,040		links	26822 9,040	
	2	0,05	8	rechts	26820 9,050		links	26822 9,050	
Typ GZ Abstechen RN/LN	1		4	rechts	26824 9,020		links	26826 9,020	
	1,2		4	rechts	26824 9,030		links	26826 9,030	
	1,5	0,05	6	rechts	26824 9,040		links	26826 9,040	
	2	0,05	8	rechts	26824 9,050		links	26826 9,050	

## 3 | Schnell und einfach bestellen:

Ausgefülltes Formular an Ansprechpartner im Vertrieb senden.

Kundennummer/Name, Vorname/E-Mail	
Firma	
Adresse	
PLZ, Ort	
Datum/Unterschrift	



## Aktion System 208

400201689/26012-III-20 | Printed in Germany | 2026

# GÜHRING

Gühring KG | Herderstraße 50–54 | 72458 Albstadt | Deutschland  
Telefon: +49 74 31 17-0 | [info@guehring.de](mailto:info@guehring.de) | [www.guehring.com](http://www.guehring.com)

Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen.  
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese können Sie bei uns anfordern.

**Aktions-Nettopreise gültig bis 31.12.2026. Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt. Preise nur in Deutschland und Österreich gültig.**